



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO – CREA

OFÍCIO INTERNO Nº 29/2022-DTI/CREA-MA

São Luis (MA), 24 de novembro de 2022

Ilmo. Presidente CPL,
Adv. Marcelo
Presidente da CPL/CREA-MA

Assunto: Processo ADM 2686829/2022 – Manifestação Técnica acerca das propostas apresentadas decorrente do Pregão Eletrônico 011/2022.

Senhor Presidente,

Tendo em vista a solicitação da análise técnica das propostas apresentadas no Pregão nº 011/2022 que tem como objeto contratação de empresas especializadas para aquisição de equipamentos de informática para uso da sede e inspetorias deste CREA-MA, venho através deste, expor o seguinte:

1. Quanto as propostas das empresas do **LOTE 1**:

| Empresa | Análise |
|--------------|---|
| MICROTÉCNICA | <p>Microcomputador Ultratop ofertado possui a memória ram 4gb soldados mais 4gb sloxt, ou seja, não possui pente de 8GB (1x8), possui apenas uma porta USB-A frontal;</p> <p>Datashow ofertado tem a projeção do tamanho da tela de 30 a 300 menor que está sendo solicitado, não possui adaptador wifi;</p> <p>Switch gerenciável não foi possível checar no site do fabricante todas as especificações conforme o edital;</p> <p>Storage ofertado possui 02 baias e no edital pede no mínimo 04 baias, não possui painel LED e no edital pede painel de LED, possui apenas uma porta ethernet gigabit e no edital pede duas portas ethernet gigabit.</p> <p>Portanto, os itens citados acima do lote 1 da proposta apresentada, não atendem</p> |




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO - CREA

| | |
|--|--|
| | conforme o edital. |
| WBS SOLUÇÕES | Access point ofertado não é Wifi 6; Scanner ofertado não possui RJ45 Ethernet; Storage ofertado não possui painel de exibição LCD e não possui 2 portas ethernet gigabit. Portanto, os itens citados acima do lote 1 da proposta apresentada, não atendem conforme o edital. |
| AMARAL CONTABILIDADE | Não foi possível analisar, pois os produtos ofertados não foram especificados a marca e modelo; |
| TALC Comércio e Serviços | Não foi possível analisar, pois os produtos ofertados não foram especificados os modelos. |
| CENTERDATA | Atende todos os itens do lote 1 |
| LICITEC | Microcomputador Ultratop ofertado só apresenta somente uma porta usb frontal tipo C; Notebook tipo 2 ofertado não possui placa de vídeo dedicada de 2GB e a memória ofertada é menor que a especificada no termo de referência. Portanto, os itens citados acima do lote 1 da proposta apresentada, não atendem conforme o edital. |
| HAZAEEL DE SOUZA SANTOS PAULO AFONSO ME | Microcomputador Ultratop ofertado possui frequência de 1.8 Ghz enquanto que no edital o mesmo precisa ter frequência mínima de 2.3 Ghz; Access point ofertado não é wifi 6; Scanner ofertado não possui conexão RJ45. Portanto, os itens citados acima do lote 1 da proposta apresentada, não atendem conforme o edital. |

2. Quanto as propostas das empresas do **LOTE 2**:

| Empresa | Situação |
|-------------------------|-----------------------------------|
| HIPER TECHNOLOGIES | Todos os itens ofertados atendem. |
| CAGGIL CAMILA GAVASSONI | Todos os itens ofertados atendem. |
| MICROTÉCNICA | Todos os itens ofertados atendem. |
| CENTERDATA | Todos os itens ofertados atendem. |
| INTERBRASIL | Todos os itens ofertados atendem. |
| JEB COMERCIO | Todos os itens ofertados atendem. |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO - CREA

| | |
|---|---|
| CRONO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO | Filtro de linha Não foi possível analisar, pois não foi encontrada informações sobre o modelo ofertado; Os demais itens atendem. |
| GP COMÉRCIO | Nobreak 2000va não foi possível analisar, pois não especificou o modelo; Os demais itens atendem. |
| GHF HAZAEL | Todos os itens ofertados atendem. |
| JJ COMÉRCIO E SERVIÇOS | Não foi possível analisar, pois não especificou os modelos dos itens 1,2 e 3. |
| SPENCER COMÉRCIO | Todos os itens ofertados atendem. |
| ACOMPANY | Todos os itens ofertados atendem. |
| QUALITY ATACADO EIRELI | Não foi possível analisar o item 2, pois não foi especificado o modelo; Os demais itens atendem. |
| AMARAL CONTABILIDADE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS | Não foi possível analisar os itens 1,2, e 3, pois não foram especificados marcas e modelos. |
| RAY TECH SOLUÇÕES EM ENERGIA ELÉTRICA | Não foi possível analisar os itens 1,2, e 3, pois não foram especificados os modelos |
| SKYMED COMERCIAL | Todos os itens ofertados atendem. |
| JR DE ARAUJO FILHO | Filtro de linha o modelo ofertado tem comprimento do cabo 1,2 metros e no edital pede no mínimo 1,3 metros; Já os demais itens atendem. |
| M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES - PERSONAL | Não foi possível analisar os itens 1,2, e 3, pois não foram especificados os modelos |
| TALC | Não foi possível analisar os itens 1,2, e 3, pois não foram especificados os modelos |
| EMPRESA NÃO IDENTIFICADA | Todos os itens ofertados atendem. |
| INOVE | Filtro de linha o modelo ofertado não possui DPS; Nobreak 700va ofertado não foi possível analisar, pois não foi especificado o modelo; Nobreak 2000va ofertado não foi possível analisar, pois o modelo ofertado não encontramos informações. Portanto os itens citados não atendem conforme o edital. |
| DSCOM | Todos os itens ofertados atendem. |
| WBS | Filtro de linha ofertado não foi possível analisar, pois não foi especificado o modelo; Já os demais itens atendem. |
| MIDAS | Todos os itens ofertados atendem. |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO - CREA

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| ITEC | Todos os itens ofertados atendem. |
| ONE COMERCIAL LTDA | Sem proposta. |

3. Quanto as propostas das empresas do **LOTE 3**:

| EMPRESAS | RESULTADO DA ANÁLISE |
|-----------------------|---|
| CENTERDATA | A impressora ofertada está descontinuada pela fabricante, portanto não atende o edital. |
| TALC | Não foi possível analisar, pois a impressora ofertada não foi especificado o medelo |
| AMARAL CONTABILIDADE | A impressora ofertada não foi possível analisar, pois não foram especificados a marca e o modelo. |
| GHF - HAZAEL DE SOUSA | A impressora ofertada atende. DATACARD CR805 CLM |
| ARIANE MENDES ROCHA | Na proposta a impressora ofertada é a DATACARD CR805 COM não encontramos informações no site do fabricante. |
| JR ARAUJO FILHO | A impressora ofertada é simplex e no edital pede duplex, portanto não atende. |
| FX CARDS | A impressora ofertada atende. |

Este é o parecer.

Atenciosamente,

Hilton Ney Costa Matos
DTI/CREA-MA